

 **Rüdinger**[®]
WIEKU
Klappläden - Schiebeläden - Sichtschutzelemente





Rüdinger WIEKU

ist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Klappläden und Schiebeläden ein Familienunternehmen bei dem Qualität, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit unserer Kunden ganz oben steht. Mit umfassendem Fachwissen, Herz und Leidenschaft produzieren wir Klappläden & Schiebeläden aus Aluminium und Kunststoff für verschiedenste bauliche Gegebenheiten.

Unsere Produkte sind europaweit im Einsatz und werden auf Maß gefertigt. Wir beraten Sie gerne individuell und kümmern uns persönlich um all Ihre Fragen.

Weitere Informationen und noch mehr Produkte finden Sie online unter:

www.ruedinger-wieku.de

Vertrauen auf lange Sicht

Die Rüdinger WIEKU Klappläden und Schiebeläden haben sich jahrzehntelang durch ihre hochwertige Verarbeitung, perfekte Maßanfertigung und dauerhafte Funktion bewährt. Sie prägen im Wesentlichen das Bild einer Fassade. Wir fertigen nicht nur klassische und zeitlose Klapp- und Schiebeladentypen, sondern auch ausgefallene und moderne Varianten. Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner und finden in engem Kontakt auch für Sonderwünsche eine passende Lösung. Eine fachkundige Beratung und genaues Aufmaß vor Ort sind wichtige Grundsteine für ein Produkt an dem Sie lange Freude haben. Unsere Fachhändler, europaweit in Ihrer Nähe, beraten, planen und montieren persönlich und zuverlässig. Ob Neubau oder Renovierung - am Anfang sollte immer eine kompetente und umfassende Beratung stehen.

Unterstreichen Sie die Individualität Ihres Hauses mit langlebigen und ästhetischen Klappläden oder Schiebeläden. Ob klassische Schlichtheit, moderne Eleganz oder rustikaler Landhausstil - sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne oder leiten Ihre Anfrage an den für Sie zuständigen Fachhändler weiter, der sich dann persönlich mit Ihnen in Verbindung setzt.

>>Wir freuen uns auf Sie.

Inhalt

Aluminium Klappläden	Seite 4
Schiebeläden	Seite 10
Universalsystem	Seite 14
Kunststoff Klappläden	Seite 16
Einbauzarge	Seite 20
Montagerahmen	Seite 21
Sichtschutz	Seite 22



AJW
feste Lamellen
rollgeformt



AJ 50
feste Lamellen



AJ 38
feste Lamellen



AJÜ
überstehende
Lamellen



Aluminium Klappläden

aus stranggepressten Hohlkammerprofilen

Aluminium-Klappläden

Für die Herstellung unserer Aluminium-Klappläden verwenden wir hochwertige, stranggepresste Profile. An den Ecken werden die Profile mit stranggepressten Eckverbindern verklebt und versickt, wodurch man eine große Stabilität bei leichtem Gewicht erreicht. Zudem ist Aluminium sehr korrosionsbeständig. Die Profile werden zuerst zum gewünschten Klappladen zusammengebaut,

danach erfolgt die Pulverbeschichtung. Je nach Wahl des Klappladentyps schaffen sie wohl dosiertes Licht, sperren neugierige Blicke aus und sind gleichzeitig optisch attraktiv, so dass sie schnell zum unverzichtbaren Teil der Fassade werden. Die Aluminium-Klappläden sind formstabil, wärmestabil, korrosionsbeständig, extrem schlagfest und witterungsunempfindlich.

AR
geschlossene
Paneelfüllung



AB
Blechfüllung



ARN
Paneelfüllung mit
sichtbarer Nut



AB 100
Blechfüllung mit
Ausstanzungen





AJR

1/3 feste Lamellen
2/3 Paneelfüllung
mit Querfries



AJB

1/3 feste Lamellen
2/3 Blechfüllung
mit Querfries
(38mm oder 50mm
Lamellen)



AJÜ-AR

1/3 überstehende
Lamellen
2/3 Paneelfüllung
mit Querfries



AJÜ-AB

1/3 überstehende
Lamellen
2/3 Blechfüllung
mit Querfries



Aluminium Klapppläden

aus stranggepressten Hohlkammerprofilen

Farbenvielfalt

Der Umgang mit Farbe ist ein wesentlicher Teil der Gestaltung, insbesondere der Architektur. Die langlebige Pulverbeschichtung überzeugt durch Ihre große Farbauswahl und bietet das ganze Spektrum der RAL-Farbpalette. Sie ist dauerhaft haltbar, behält Farbe und Glanz auch bei starker UV-Strahlung, Feuchtigkeit und extremen klimatischen Bedingungen. Standardmäßig werden unsere Produkte in Seidenglanz beschichtet.

Beschichtungen in RAL-Farben glatt matt oder Feinstruktur matt sind ebenfalls möglich. Zusätzliche Holzdesignfarben sind den natürlichen Holzdekoren nachempfunden und bieten eine naturgetreue Optik. Weitere Farbsysteme sind lieferbar.



AV

Lamellen beweglich, stufenlos verstellbar mit einseitigem Hebel



AVR

1/3 bewegliche Lamellen
2/3 Paneelfüllung



ABL

Bretterladen



ABL-G

Bretterladen mit 2 Gradleisten



Beschlagteile **-ein ausgereiftes Programm**

Ein breites Angebot an zusätzlichen technischen Bedien- und Handhabungsmöglichkeiten für unsere Klappläden und Schiebeläden stehen Ihnen aus unserem Lieferprogramm zur Verfügung. Je nach baulichen Gegebenheiten werden die entsprechenden Beschlagteile ausgewählt und angepasst, ob manuell oder motorisch.

ABL-Z
Bretterläden mit
Z-Profil



Aussteller
für viele Typen
erhältlich



Segmentbogen
nicht aufgesetzt
gebogenes Profil



Rundbogen
nicht aufgesetzt
gebogenes Profil








SL 100

Blechfüllung mit
Ausstanzungen
(Querfries gegen
Mehrpreis)



SL 200

mit Lamellen
98 mm



SL 300

mit Lamellen
wahlweise
38 mm / 50 mm



SL 300 S

mit Lamellen
wahlweise
38 mm / 50 mm



Schiebeläden

stranggepresste Hohlkammerprofile

modern, nachhaltig, vielseitig

Schiebeläden sind ein fester Bestandteil moderner Fassadengestaltung. Vom reinen Funktionselement sind die Schiebeläden in zunehmendem Maße gestalterischer Faktor. Grundsätzlich kann jeder Klappladentyp aus dem Aluminiumprogramm als Schiebeladen verwendet werden. Die speziell entwickelten Schiebeladentypen sind funktionell und bieten mit ihrem schmalen Rahmen eine inter-

essante Optik. Passend zum Schiebeladenprogramm liefert Rüdinger-WIEKU den entsprechenden Schiebeladenbeschlag als komfortable Lösung für alle Größen. Je nach baulicher Gegebenheit als ein- oder mehrflügeliges Schiebelelement mit manueller oder motorischer Bedienung.

SL 400

mit aufgelegtem
Blech, sichtbar
vernietet



SL 500

Rauten-Lamellen



SL H 500 SBL

Holz
Rauten-Lamellen
„Sibirische Lärche
unbehandelt“



SL H 500 TT

Holz
Rauten-Lamellen
„Thermo Tanne“






SL H 500 TP

Holz
Rauten-Lamellen
„Thermo Pappel“




SL 600

mit Paneelfüllung
mit Nut und Z-Profil



SL 700

Lamellen
dreifarbig



SL 800

Gekantetes Blech
mit Ausstanzungen




Schiebeläden

stranggepresste Hohlkammerprofile

SL 900

Bedruckte
Zementfaserplatte
Design nach Vorlage




SL KJ

Kunststoff-Lamellen
in Dekorfarbe



SL KJS


Kunststoff-Lamellen
in Dekorfarbe,
schräg im Rahmen
eingefräst



SL SCREEN

mit Gewebe-
bespannung
Soltis 86 oder
Soltis 92





einfach & schnell
kein bohren & nieten

AJW Universal
feste Lamellen
rollgeformt



AJ 50 Universal
feste Lamellen



AJ 38 Universal
feste Lamellen



AJÜ Universal
überstehende
Lamellen



Universalsystem

stranggepresste Hohlkammerprofile

Die Beschlagteile des Universal-Systems lassen sich schnell und präzise montieren. Das Universal-System verbindet das Rahmenprofil und den Beschlag auf optimale Weise. Die Klappladentypen des Universal-Systems haben in den Rahmenprofilen sichtbare Führungs-

nuten, die den Klappladenflügel komplett umlaufen. In diese Führungsnuten werden die Universal-Beschlagteile eingeschoben. Der einzelne Universal-Beschlag erhält seine Festigkeit über die eingeschobene Grundplatte und den integrierten Inbus.

AR Universal
geschlossene
Paneelfüllung



AB Universal
Blechfüllung



AJR Universal
1/3 feste Lamellen
2/3 Paneelfüllung
mit Querfries



AJB Universal
1/3 feste Lamellen
2/3 Blechfüllung
mit Querfries
(38mm oder 50mm
Lamellen)





KJ
feste Lamellen



KR
geschlossene
Stabfüllung



KJR
1/3 feste Lamellen
2/3 Stabfüllung
mit Querfries



KJR
1/3 feste Lamellen
2/3 Stabfüllung
ohne Querfries



Kunststoff Klapppläden

mit Aluminiumkern

Rüdinger WIEKU Kunststoff-Klapppläden zeichnen sich durch hochwertiges Material aus. So werden die Standardfarben aus homogen in der Masse eingefärbtem Hart-PVC mit einem durchgehenden Aluminiumkern maßgefertigt. Bei den Dekorfarben ist die Folienbeschichtung absolut haltbar mit dem Trägermaterial klebgeschweißt. Die Optik von Holz

macht die Dekorklapppläden zu einer pflegeleichten und dauerhaft witterungsbeständigen Alternative. Die Kunststoff-Klapppläden bieten bei geringem Eigengewicht extreme Formstabilität. Sie regulieren Lichteinfall, beeinflussen raumklimatische Verhältnisse bei Wärme und Kälte, sind wetterbeständig und absolut pflegeleicht.

KJ
feste Lamellen mit
Segmentbogen



KJ
feste Lamellen mit
Rundbogen



KJ
feste Lamellen mit
Aussteller




Standardfarben


224
Weiß
(2 Jahre Farbgarantie)




915
Beige
(2 Jahre Farbgarantie)



231
Hellgrau
(2 Jahre Farbgarantie)



940
Hellgrün
(2 Jahre Farbgarantie)




677
Dunkelgrün
(6 Monate Farbgarantie)



998
Mahagoni
(6 Monate Farbgarantie)



1109
Dunkelbraun
(6 Monate Farbgarantie)



Dekorfarben


021
Mahagoni
Renolit Nr. 2065021**




801
Golden Oak
Renolit Nr. 2178001**



001
Oregon
Renolit Nr. 1192001**



090
Bergeiche
Renolit Nr. 2052090**



020
Mooreiche
Renolit Nr. 3150020**



003
Eiche hell
Renolit Nr. 3156003**



505
Dunkelgrün
Renolit Nr. 6125**



009
Streifen Douglasie
Renolit Nr. 3152009**



Kunststoff Klappläden

mit Aluminiumkern

Hinweis:

Bei einer Klappladenbreite über 65 cm werden die Lamellen grundsätzlich mit einer Aluminium-Lamellenverstärkung gefertigt (gegen Mehrpreis).

Wichtige Informationen

Türflügel über 190 cm Höhe werden automatisch mittig mit Querfries geliefert. Kunststoff-Klappläden müssen grundsätzlich mit Winkelband oder Kreuzband in Verbindung mit Ladenwinkeln montiert werden.

*Achtung:

Bei den Farben 677 Dunkelgrün, 998 Mahagoni und 1109 Dunkelbraun ist ein witterungsbedingter Verschleiß, je nach UV-Bestrahlung, bereits nach 6 Monaten möglich und stellt keinen Sachmangel dar.

**Achtung:

Bei den Farben 021, 801, 001, 090, 020, 003, 505, 009 besteht 5 Jahre Farbgarantie.

Stabile Konstruktion




- 1 Verschweißtes Rahmenprofil
- 2 Durchgehender Aluminium-Kern
- 3 Auswechselbare Einsteckleiste
- 4 Kunststofflamellen mit Querstegen
- 5 Aluminium-Lamellenverstärkung

Einbauzarge

für die Befestigung in der Leibung

Aluminium-Einbauzarge aus stranggepressten Aluminium-Profilen mit Anschlagdichtung. Die Einbauzarge ist speziell für die einfache Montage im Neubau sowie in der Altbau-Sanierung geeignet. Sie wird

fertig verschweißt und pulverbeschichtet geliefert, einschließlich komplett montierter Beschlagteile und auf Wunsch mit Fliegenrollo.




Montagerahmen

für Befestigung auf den Holz-, Kunststoff-
oder Aluminiumfensterrahmen

Der Montagerahmen ist speziell für die einfache Montage im Neubau sowie in der Altbausanierung geeignet. Die Verbindung der Eckverbinder erfolgt gehungsfrei durch Vernieten. Der Montagerahmen wird pulverbeschichtet

geliefert, einschließlich komplett montierter Beschlagteile. Die Beschlagteile sind nur in den Farben schwarz oder weiß lieferbar. Bei Kunststoff-Fenstern muss die Befestigung in die Stahlarmierung erfolgen.



Rüdinger-WIEKU Sichtschutzelemente zeichnen sich durch hochwertiges und langlebiges Material aus. Sichtschutz stellt einen festen Bestandteil moderner Gartengestaltung dar. Vom reinen Funktionselement sind die Elemente in zunehmendem Maße gestalterischer Faktor.

Die speziell entwickelten Sichtschutzelemente sind funktionell und bieten eine interessante Optik. Passend zum Sichtschutzprogramm liefert Rüdinger-WIEKU die entsprechenden Befestigungsmaterialien als komfortable Lösung für alle Größen.




Sichtschutz

stranggepresste Hohlkammerprofile


Si 100

Lochblechfüllung




Si 200

Paneelfüllung im
45° Winkel




Si 300

ingelegtes
Streckgitter




Si AR

Paneelfüllung



Si AR Segment

Paneelfüllung mit
Segmentbogen





Klappläden - Schiebeläden - Sichtschutzelemente

Rüdinger-Wieku GmbH
Klappläden für Ihr Zuhause

OT Fürfeld
Wilhelm-Hauff Straße 29
74906 Bad Rappenau

Telefon: +49 (0) 7066 911 91 10
Telefax: +49 (0) 7066 911 91 29
email: info@ruedinger-wieku.de
web: www.ruedinger-wieku.de